SONY

モバイルに、ゆとりを。



モバイルのプロポーション。

薄型・軽量のスリムなフォルム。丈夫で輝きのある、マグネシウム合金ボディ。

音楽や映像を存分に楽しめる、ゆとりのスタミナ。スマートに持ち歩いて、快適に遊べます。





ノートブックコンピューターPCG-VX7/BDオープン価格

OS: Windows® XP Home Edition プロセッサー: 低電圧版 モバイル インテル® Pentium® プロセッサー850MHz-M メモリー:256MB(128MB×2) ハードディスクドライブ:約30GB ドライブ:付属i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライプ* 1 ディスプレイ: 14.1型液晶(XGA対応・TFTカラー液晶) スタミナ:最大約5.5時間*2 i.LINK端子: S400(4ピン)×1 マジックゲート対応メモリースティックスロット ネットワークコネクター(100BASE-TX/10BASE-T)×1 2.4GHzワイヤレスLAN機能搭載 Microsoft® Office XP Personal(ワープロ、表計算)付属

*1 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライプPCGA-CRWD1相当 *2 パッテリー駆動時間はパッテリーパック(本体に付属)を省電力モードで使用した場合。使用状況や設定などにより、上記記載の時間と異なる場合があります。

美しい質感と高い剛性を両立する「マグネシ ウム合金」を、本体ボディの2面*に採用。本 体の軽量化にも貢献しています。

*液晶部外側、本体底面。

付属バッテリーで約5.5時間^{*}、 ゆとりのスタミナ。

付属バッテリー(L)で約5.5時間、別売バッテ リー(LLL)を使えば最大約11時間ものスタ ミナを実現。外出先でも音楽や映像を存分に 楽しめます。

* バッテリー駆動時間は省電力モード使用時の目安です。使 用状況および設定などにより、上記記載の時間と異なる場合 があります。また、バッテリーパック(L)/(LLL)の併用はでき

スクリーンの開放感。

スリムなボディに、14.1型のディスプレイを搭載。 付属のi.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブを接続すれば、 DVDビデオの映像を、迫力のある大画面で楽しめます。



広々として快適に使える、 14.1型XGA対応TFT液晶。

スリムなボディに、14.1型XGA対応(1024× 768ドット)TFT液晶ディスプレイを搭載。外 出先でも、映像の編集・再生やホームページ の閲覧などが、広々とした画面で快適に楽し

i.LINK CD-RW/DVD-ROM ドライブを付属。

縦置きができる、スリムなi.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブを付属。バイオノートVXは、 i.LINK端子の横にバイオ関連製品専用DC OUT(電源供給)を装備。外出先などAC電源 がない環境でも、バイオノートVXからの電源 供給で、DVDビデオの再生などを楽しむこと ができます。



スイッチひとつで通信可能な

ワイヤレスON/OFF切換スイッチ。

ボディ側面のスイッチでワイヤレスLAN機能 のON / OFFが可能。使いたいときにすぐに 楽しめるのはもちろん、外出先で緊急に通信 を切断したい場合など、画面操作をすること なく、ダイレクトに切断できます。また、 Windows®XPのワイヤレスLAN自動接続機能

に対応。 ワイヤレスLAN 機能の設定を、Windows 上の設定画面から行うこ とができます。



家の好きな場所から ワイヤレスでインターネット。

別売のワイヤレスLANアクセスポイント (PCWA-A200)を設置すれば、家中好きな場 所からインターネットに接続できます。また、 家庭内LANを構築すれば、他のバイオとデー タのやり取りができ、ひとつのプリンターを 複数のバイオで共有することもできます。

ワイヤレスLAN機能によるバイオの家庭内LAN。



複数のバイオでファイル共有やプリンター共有ができます。 壁や床の材質、周囲の状況によっては通信ができない場合があります。



Carrier Gate ワイヤレスLANアクセスポイント PCWA-A200 オープン価格 詳しくは11ページをご覧ください。

楽しみがふくらむソフトウェア。



音楽をバイオにストック。 「SonicStage」 好きな音楽はバイオに録音、再生。 オリジナルCDを作ったり、 対応のポータブルプレーヤーに 書き出すこともできます。



遊び感覚でムービーづくり。 MovieShaker, デジタルハンディカムなどで撮った 動画や静止画を取り込んで、個性的な ビデオ作品づくりが楽しめます。



静止画や動画を一括管理。 Picture Gear さまざまな形式の動画・静止画を 一括管理。画像整理や ホームページ作りに便利です。

音楽の楽しみを広げる。 r Real Jukebox お手持ちの音楽CDや 各種音楽ファイルの管理・再生が可能。 デジタルサウンドを幅広く楽しめます。

手軽に入会、ブロードバンドの申し込みも。 「オンラインアクセスソフト」



A DoCoMo AOL BIGLOBE POSE LAccess

手軽にインターネットプロバイダー への入会手続きが行えます。



友達と文字や絵でおしゃべり。 rQ-ze Talk J

インターネットを使って、最大7人の友達で 文字や音声で会話。顔画像にアクションを 加えたり、らくがきでおしゃべりできます。

「キュゼ・トーク」および「らくがきツール」の無償ダウン ロードについて詳しくは、http://www.vaio.sonv.co.ip/Q-ze/を ご覧ください。 主催者はグローバルIPアドレスを取得でき る環境にある必要があります。



インターネットで個人放送。 "URecSight" バイオカメラからのライブ映像や、 編集したビデオ作品を インターネットで放送できます。



気軽にビデオメール。 Smart Capture 動画や静止画を気軽にメール送信。 ビジュアルコミュニケーションの 楽しみが広がります。

映画のような ビデオ作品づくりに挑戦。

Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版優待提供サービス

バイオのご登録カスタマーの方へ、高度 なデジタルビデオ編集に取り組める動 画編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」を8,600円(税別、送料 別)で優待提供します。

優待提供サービスについて詳しくはVAIO ホームページ内のカスタマー専用サイト 「LIPGRADE AREA (http://www.vaio.sony.co. ip/Upgradearea/)でご案内します。



デジタルマップを多彩に活用。 Navin' Your デジタルマップでルート探索。 地図と画像を素材に ホームページ作りも楽しめます。



フォトアルバムづくりに。 デジタルブリント 「Digital Print」 お気に入りの画像でアルバムや ポストカードをつくって、 手軽にプリント。





ワープロ、表計算を活用。 Microsoft® Office XP Personal マイクロソフト社のMicrosoft Word、 Microsoft Excel, Microsoft Outlook®, Microsoft Bookshelf® Basicをプレインストール。 マイクロソフトが4件までのお問い合わせを無料サポート。 以後は同社による有償サポートが用意されています。

画像づくりの 楽しさが広がる。

Adobe® Photoshop® Elements 優待提供サービス

バイオのご登録カスタマーの方へ、多彩 なフォトレタッチが楽しめるデジタル 画像加工ソフト「Adobe® Photoshop® Elements 」を7,800円(税別、送料別) で優待提供します。

優待提供サービスについて詳しくはVAIO ホームページ内のカスタマー専用サイト TUPGRADE AREA (http://www.vaio.sony.co. ip/Upgradearea/)でご案内します。

付属ソフトウェアー覧

Microsoft® Windows® XP Home Edition®

クリエーション

DV動画 / 静止画 入出力 / 簡易編集	DVgate Ver.2.5*2
動画編集・加工 ・・・・・・・・・・・・・・・・	MovieShaker Ver.3.3*2
画像ファイルマネジメント	PictureGear Ver.5.1
静止画作成・加工(ペイント)	PictureToy Ver.1.1
アルバム / ラベル作成・プリント	DigitalPrint Ver.1.1
CD-R/RWライティングソフトウェア······	Drag'n Drop CD Ver.2.0*3*4

オーディオ&ビジュアル

OpenMG対応 音楽ファイル管理 / 再生ソフト G音楽ファイル管理 / 再生ソフト	
AV再生ソフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Windows Media™ Player 8
DVD再生ソフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	WinDVD™3.2*4*5
AV再生プラグイン ·······	Beatnik Player Ver.2.0
ムービープレーヤー	QuickTime 5
ストリームプレーヤー	RealPlayer 8 Basic
Giga Pocket専用ビューワー / コントローラー c	PicoPlayer Ver.5.0*6(MPEG1再生可能)

エンターテインメント

OpenMG対応自動演奏ソフト MusicShaker Ver.1.4

コミュニケーション

インターネット放送・

インターネット放送○	URecSight Ver.2.1*2
ビジュアルコミュニケーション	Smart Capture Ver.4.2*2
オンラインビジュアルコミュニケーション 💿	Q-ze Talk(キュゼ・トーク) Ver.1.1
電子メール	Microsoft® Outlook Express 6
インターネットブラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6
サービスプロバイダー	パイオネットワークサービスオンラインサインアップ
	So-net 簡単スターター
	OCNスタートパック for Windows Ver.3.1
	イー・アクセス ADSLスターターキット
	ODNスターターキットソフトウェア
	P'z Dialer(ぷらら アクセスソフト)
	@niftvでインターネット
	AOL 7.0 for Windows
	DIONオンラインサインアッププログラム

リファレンスツール

デジタルマップナビゲーター	Navin' You Ver.5.5
クリエ用地図切り出しツール	MapCutter Ver.2.0
サンプル地図データ	Navin' You専用マップ2 サンプル版(東京23区、名古屋市、大阪市)
ユーザーズポイントサンプルデータ	Navin' You専用グルメ&ドライブスポット327 by Walkerplus.com
電車交通案内	乗換案内 時刻表対応版
PDFビューワー・・・・・・・・・・・	Adobe® Acrobat® Reader 5.0J

インターネットするならBIGLOBE Ver.1.40

フテーショナリー

~, , , , ,	
統合ソフトウェア	Microsoft® Office XP Personal
(ワープロ/表計算/個人情報管理/	(Word 2002 , Excel 2002 , Outlook® 2002 ,
マルチメディア統合辞典 / オフィス学習)	Bookshelf® Basic 3.0 、Step By Step Interactive*7)

ユーティリティー

アブリケーション等起動設定	VisualFlow Ver.2.1
電源管理	Sony Notebook Setup

カスタマーサポート

VAIOマニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	CyberSupport	Ver.3.1 for	VAIC
	(「できるWindows	XP for VAIO J	収録)

その他

VAIOオリジナル壁紙 ·······	VAIO壁紙
オンラインカスタマー登録	VAIOオンラインカスタマー登録
VAIOオリジナルGUIセットアップ·······	UI Design Selector

*1 システムの再インストールは付属リカバリーディスクにで行います(Office XP Personalは終く)OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポート対象外となります。 *2 DVgate Ver.2.5/MovieShaker Ver.3.3/URecSight Ver.2.1 およびSmart Capture Ver.4.2は、現在ソニーが2002年3月1日までに日本国内で発売したDV第子付きの家庭用DV機器音モデルくメディアコンバーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは徐く)での分接熱動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000、およびDV第子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象分となります。 *3 パケットライト形式での記録機能は備えていません。*4 付属のCD-RのMがら別途インストルを行います。*6 市版パッケージ版の製品とは一部機能が集むから、*6 「Giga Pocket Ver.4.0」以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。本機単係では使用できません。*7 「Step By Step Interactive」はCD-ROMで付属しています。

ROMで付属しています。 ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。 これらのソ フトウェアによ 1 ソソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2 泊ソフトウェアメーカーによるサポート 3)サポート対象外の3 種類があります。詳しくは製品に付置の説明書に掲載されています。

「デジタルビデオ編集」についてのご注意

本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピューターで す。本機の取扱いにはWindowsパソコンの基本操作についての習熟が必要です。 本機は個人用・家庭 用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。 著作権保護 のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画することはできません。「DVgate Ver.2.5」および「MovieShaker Ver.3.3」は、現在ソニーが2002年3月1日までに日本国内で発売したDV 端子付きの家庭用DV機器各モデル(メディアコンパーター、Digital8を含む。ツーリストモデルは除く)でのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX70に対射性対象外です。「D/gate Ver.2.5」は動画映像ファイルをDVテーブへ書き出す際の緑画開始点を微調整する機能を備えますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これ は特に、テープ上へつなぎ録画を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機 器の制御はDV(i.LINK)ケーブルを介して行います。LANCなどの制御端子は構えません。 本機の「DVgate」、「MovieShaker」でハードディスクからDV機器への書き出しを正常に行うには、システム全体 でのパフォーマンスを向上させるために、以下を行っていただく必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 1)ハードディスクのフォーマット、またはデフラグを行う。 2)その他、取扱説明書 でご説明する各種設定を行う 3)ハードディスクは木体内蔵のハードディスクまたはLINKハードディ スクPCVA-HD16・HD08Aをご使用ください。それ以外の外部記憶装置(ハードディスク、各種ディスク) ではフレーム落ちが生じる可能性があります。

「MovieShaker」で使用可能な主な動画ファイル形式は、QuickTime Movie(.mov)、AVI(.avi)、MPEG1(.mpg)で、使用可能な主な静止画ファイル形式は、Windows Bitmap(.bmp)、GIF(.gif)、JPEG (.ipa) PNG(.png) PICT(.pct)です。

「SonicStage Ver.1.1 for VAIO」ご使用上のご注意

音楽配信(EMD)サービスで購入した音楽ファイルやATRAC3形式で録音した音楽ファイルは、著作 権保護技術「OpenMG」で暗号化されて管理されます。それらのファイルは、他のコンピューターに移動/ 権写して再生することはできません。なお、インターネット終由の認証を利用した一括パックアップ機 元は可能です。「OpenMG」に関して詳しくは、OpenMGホームページ(http://www.openmg.com/jp/)をご 覧ください 「SonicStage」で作成される音楽CD・MP3 CDは 全てのCDブレーヤー・MP3対応ブレー ない。 のincluding includers in includers in includers in include in includers in include in includers in include in inclu ディアへ転送(チェックアウト)でき、転送した音楽ファイルはチェックアウトを行った「バイオ」にの み戻す(チェックイン)ことができます。なお、EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は、最大3 台が当てはまらない場合があります。「SonicStage」で対応外部機器を使用する場合は、各製品に CD-ROMで付属もしくはダウンロード提供される対応ドライバー/ブラグインのインストールが必要で す。詳しくは、各外部機器のサポートサイトやVAIOホームページをご確認ください。 本ソフトウェア

9。まかしは、日からが確認がメルードシャーであった。インフェンをと確認されたとい。 インフェンド (こく) OpenMG Jukebox Ver.1 * (* は任意の英数字)」を上書きインストールしないでください。 は、アリス社の商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C. OpenMGおよび OpenMG はソニー株式会社の商標です。

CD-RW**ドライブに関するご注意**

CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。 また、音楽 用CDブレーヤーでは再生できません。CD-Rディスクでも、音楽用CDブレーヤーの場合、ブレーヤーに よっては再生できないにとがあります。 DV動画ファイJL(AVI形式)はCD-R/RWのいずれからも正しく再生できません。これらの場合はいったんハードディスクへ移動してから再生してください。 ディ スクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合もあります。

著作権についてのご注意

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得て いる素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権 保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うこと があります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

DVD-ROM ドライブに関するご注意

本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生しています。このため、ディスクによっては、操作および 機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、3 マ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。 本機 では地域番号(リージョナルコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再 生できません。 本機にオーディオ機器を接続してお聞きになる場合には、スピーカーを保護するため、 いったん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。 DVDビデオディスクを 長時間再生する場合はAC電源でのご使用をおすすめします。

「URecSight」ご使用上のご注意

「パーキャスTV」でのインターネット放送は、あらかじめ会員登録していただく、有料サービスです。 ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・確認にはインターネットへの接続環境が必要です。ラ イブ映像の発信には、通信速度64kbps以上を推奨。PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの広帯域な通信環境が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度56kbps以上を推奨。再生ソフトとして RealPlayer 8以降が必要です。 配信されるライブ映像には、数十秒の遅れがあります。開始時間の直後 と終了時間の直前の数十秒は見られない場合があります。 その他、個人インターネット放送について の詳しい情報、最新情報は、「パーキャスTV」ホームページ(http://www.percastv.net/)をご覧ください。

Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook, Bookshelfは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国にお Microsit, Windows, Windows Media, Jounous, Bookshell Basicia, Xomañada, Corporation/Yamada, Cru/Brounia, Androison (1994, 1996, 1997, 1994, 1999, 1997, 1997, 1991, 1997, 1997, 1997, 1991, 1997, 19 ける登録商標または商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍をもとに制作されました。「新華和中辞典」第6版②研究社

使いやすさは、快適な操作性から。

マジックゲート対応メモリースティックスロット。

「メモリースティック」を直接ボディに差し込んで使用可能。デジタルス チルカメラで撮影した画像や大容量のデータを手軽にやり取りできま す。さらに、著作権保護技術を搭載した「マジックゲート メモリース ティック」に対応。インターネットで購入した曲やCDから録音した曲も、 手軽に持ち出すことができます。

インテリジェント・タッチパッドと バックボタン付センタージョグ。


使いやすさはもちろんデザインにもこだわった、インテリジェント・タッ チパッドを搭載。操作感も自分好みにカスタマイズできます。また、回 す・押すで、さまざまな機能を快適に操作できるジョグダイヤルに加え、 ひとつ前の動作に戻れるバックボタンも搭載しました。

快適にタイピングできる、フルピッチキーボード。

キーピッチ約19mmのキーボードを採用。広々として打ちやすく、外出 先でも快適にキー入力ができます。







- 専用ケーブル用ネジ穴

主か仕様

土 4 1 1水
システム
OS Microsoft® Windows® XP Home Edition
プロセッサー
キャッシュメモリー · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
システムバス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
チップセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Intel® 815EMチップセット
メインメモリー 標準 / 最大············ 256MB(128MB × 2) / 最大384MB(SDRAM)*1
広張メモリースロット(空き)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
プラフィックアクセラレーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ビデオメモリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
夜晶表示部
夜晶表示装置・・・・・・・○ 14.1型、XGA(1024×768ドット)対応 TFTカラー液晶
8 版画表示表量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
&示モート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小部テイスフレイ出力 ・・・・・・・・・・・・・ 最大約16//万色 (1280×1024、1024×768、800×600)
ドライブ
フロッピーディスクドライブ ··········○ 別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、

7ロッピーディスクドライブ ··········○ 別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、
3.5型(1.44MB/720KB ^{*5})
\ードディスクドライブ ·········○ 約30GB(Ultra ATA/100)
(C:約15GB / D:約15GB(出荷時))*6*7
*ライブ ······ O 付属i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ PCGA-CRWD1相当*8
読み出し ^{*9} :最大24倍速(CD-ROM、CD-R)
最大12倍速(CD-RW) 最大8倍速(DVD-ROM)
書き込み*¹0: 最大約8倍速(CD-R), 最大約4倍速(CD-RW)

外部接続端子 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······○ USB×2
プトロド1女がじゅう	i.LINK(IEEE1394)端子(S400)4ピン*11×1
	ネットワークコネクター(100BASE-TX / 10BASE-T)×1
	外部ディスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub15ピン)×1
	ステレオヘッドホン出力(ステレオミニジャック)×1
	マイク入力(モノラルミニジャック)×1
	マインパハ(モノンルミニシャック)× モデム用モジュラージャック × 1
VEU 35 636	バイオ関連製品専用DC OUT(電源供給)
	・・・・・・○ マジックゲート対応メモリースティックスロット
リイヤレ人週信機能	········· 本体に2.4GHzワイヤレスLAN機能搭載
	(最大通信速度*12:約11Mbps /
	通信距離 ^{*13} :見通し距離 最長100m /
	使用周波数帯:2.4GHz帯(2.400GHz~2.474GHz)/
	無線チャンネル:1~11から選択)
	(IEEE802.11/802.11b準拠、Wi-Fi適合)
PCカードスロット······	·········· Type ×1、CardBus対応
オーディオ機能	·······○ AC97準拠、
	MEGA BASS(高低音強調)機能、
	内蔵ステレオスピーカー
内蔵モデム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·······○ 最大56kbps*14(V.90/K56flex™自動対応)/
	最大14.4kbps(FAX時)
キーボード / ポインティングデバイ	ス·····○ 約19mmピッチ / キーストローク約3mm /
	87キー、インテリジェントタッチパッド、
	パックボタン付センタージョグ

ACアダプター、リチャージャプルバッテリーパック(L)、テレホンコード(モジュラーケーブル)、リカバ リーCD、i,LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ PCGA-CRWD1相当*8、Microsoft® Office XP Personalプ

電源/サイズなど

電源 ··························· ∧ ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー
消費電力 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{*15} ··○ S区分0.0015
バッテリー駆動時間 ^{*16*17} ······○ バッテリーパック(L): 約3.5~5.5時間 /
バッテリーパック(LLL) : 約7~11時間
バッテリー充電時間 ^{*18} ······○ 電源ON時 ^{*19} /OFF時とも
バッテリーパック(L):約3時間(約85%)約6時間(約100%)/
バッテリーパック(LLL): 約6時間(約85%), 約9時間(約100%)
温湿度条件 動作時5~35 (温度勾配10 /時以下)
20 ~ 80%
(ただし結露しないこと、および35 における湿度は65%以下)
保存時-20~+60 (温度勾配10 /時以下)
10~90%
本体外形寸法(最大突起部含まず) 約幅312.8mm×高さ17.7mm(最薄部。最厚部は33.1mm)×
奥行261.5mm
質量 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

*18 付属バッテリーの充電時間。 *19 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。

関連製品で広がる、つながる。





PCGA-BP4S

本体付屋バッテリーの2倍の大容量 最大約11時間のスタミナを実現。

外形寸法:幅253×高さ70×奥行44mm 質量:約700g 容量:約80Wh(11.1V、7200mAh) 動作時間:約7時間~11時間



PCGA-BP2S/HI オープン価格

外形寸法: 幅207×高さ47×奥行24mm 質量:約 320g 容量:約40Wh(11.1V、3600mAh) 動作時間:約3.5時間 ~5.5時間 本体に付属のパッテリーと同等品です。



外形寸法:約幅58×高さ30×奥行110mm 質量 約300g AC100V~240Vのマルチボルテージ仕様 本体に付属のACアダプターと同等品です。



PCGA-UMS1/A オープン価格

本体に直接接続できてすぐ使える

本体のUSB端子に接続して使用。 ホイール搭載で スクロール機能に対応。 持ち運びに便利なコード巻 き付け式。 本体にマッチした小型デザイン。 外形 寸法 幅55 ×高さ30.6 ×鬼行37.3mm(本体のみ) ケーブル長: 約80cm 質量: 約110g

Windows® XP Profes 2000 Professional/Windows[®] Millennium Edition/Windows[®] 98 Second Edition/Windows[®] 98をプリインストールしたノート型バイオに対応。



キャリングポーチ PCGA-CPN1

クッション性を備えたエアメッシュ地が傷から守りま 。「VAIO」のロゴ人り。 おそろいのミニポーチ付き 外形寸法:約 幅340×高さ290×奥行40mm(ポーチ) 約 幅120×高さ180×奥行30mm(ミニポーチ) 質量:約 140g(ポーチ)約40g(ミニポーチ) カラー: ブラック



USBフロッピーディスク PCGA-UFD5

ジョグ リモートコントローラー

Cyber-shot **P5**

外形寸法:幅111×高さ17.5×奥行150mm(本体のみ) 質量:約285a

新世代のリムーバブル記録メディア「マジックゲート メモリースティック」



著作権保護対応IC記録メディア ■1F1を休憩が心にはなかりすり マジックゲート メモリースティック 』 MSG-32AN (32MB)オーブン価格 MSG-64AN (64MB) オープン価格 MSG-128A (128MB) オープン価格

新世代のリムーバブル記録メディア 「メモリースティック」。



IC記録メディア「メモリースティック」 MSA-16AN (16MB)オープン価格 MSA-32AN (32MB)オーブン価格

MSA-64AN (64MB)オープン価格 MSA-128A_(128MB)オープン価格

専用増設メモリーモジュール

256MB 増設メモリーモジュール PCGA-MM256T ォーブン価格 4月中旬発売予定

メモリーモジュールをご購入後にご自身で取り付けられない場 合は、ソニー(株)VAIOカスタマーリンクで有料取り付けサービスを承っております。

バイオ同士やデジタルハンディカムと 接続するための「i.LINKケーブル」。

i.LINKケーブル 4ピン 4ピン(S400規格) VMC-IL4408B(0.8m) 希望小売価格 1.900円(税別) VMC-IL4415B(1.5m) 秦婦小売価格2200円(類別) VMC-IL4435B(3.5m)

i.LINKケーブル 4ピン 6ピン(S400規格) VMC-IL4615B(1.5m) 希望小売価格 2,800円(税別) VMC-IL4635B(3.5m)



ロイヤレフI ANアクセフポイント PCWA-A200

2.4GHzワイヤレスでインターネット&LAN。

縦置き、横置き、壁掛けが可能なコンパクトデザイン。 Ethernet(10BASE-T)端子装備。 外形寸法:幅 156×高さ125×奥行35mm(縦置き時、スタンド含ま 156×高さ120×突13のhini(kk 三とかり) ず) 質量:約450g Bluetooth機能との同時使用は推奨いたしません。 5GHzワイ

Bluetootn機能というできません。 ヤレスLANとの通信はできません。



パイオ田カメラ PCGA-VC2/A オープン価格

MPEGMOVIE TRV27 Mar DV L. S. I.

3.5型液晶モニター搭載

デジタルビデオカメラ

DCR-TRV27

バイオにつないで ブデオメールが手軽に楽しめる

静止画や動画を電子メールに添付して手軽にビ



PCGA-JRH1 オーブン価格 手もとで手軽にリモコン操作。

バイオで音楽を快適に楽しめる ジョグダイヤルを搭載。手もとでプログラムの起動や、

マョソフィドルと行戦。テレンコンスの起動ド、 SonicStage など多彩なアプリケーションの基本操作が可能。 液晶画面で自作アニメーションが楽しめる「Flip Animator」を付属。VAIOロゴ人リつッドがンを付属。USB デジタルオーディオでのフリアな音で音楽を楽しめます。 外 形寸法:(本体部)約 幅84.8×高さ37.6×奥行13.7mm(突起部除く) 質量:(本体部)約52g(ヘッドホン部)約35g



ハンディGPSLシーバー PCQA-GPS3VH オープン価格

raeis

バイオとつないで ドライブナビゲーションが楽しめる。

「Navin' You」と連携してドライブトピケーション。 単体でも使用可能・現在位置や参動速度などを表示。 付属のソフトウェア「GTREX」で統の動態に画像を登録。 能のアルバムが作れます。 外形寸法:幅44× 高40g(本体、電池合まず) 質量: 約40g(本体、電池合まず)




PCVA-HD08A(80GB) PCVA-HD16 (160GB) オープン価格

大容量データの保存に便利

A合車アーダル休仔に使利。 線のB、B10GBの大容量八トドディスクドライブ。高速 データ転送可能(20MBが) パイオを使用中に手軽に抜き差しできるホットブラグ& ブレイで、LINK端子に接続してすぐに使えます。 動画編集・加エソフトウェア 『Adobe Premiere 6 LE 日本語版 / 时展、外形寸法:幅 171×高さ88 東西304mm 質量:約2 4kg(本体のみ) Micropas* VB Verse Felding Medus*




動画も静止画も高画質の





" メモリースティック デジタルスチルカメラ DSC-P5 軽さ185gのコンパクトなボディに



有効321万画素の高画質。 光学3倍/6倍プレシジョンデジタルズーム。 パイオと接続して画像を手軽に取り込める、USBケーブルとドライバーソフトを付属。 外形寸法: 約 幅112.5×高さ53.8×奥行



カラーインクジェット プリンター MPR-505 オープン価格

バイオにフィットするカラーとデザイン 解像度2400dpi×1200dpi(最高品質時)。 外形寸法*: 約 幅384×高さ200×奥行き269mm 質量: 約3.8kg(本体のみ)*
*排版トレイ格納、用紙サポートを外した状態。



パーソナルエンターテインメント PEG-N750C

音楽や映像を取り込んで持ち歩く

国来1中映像 在以り込ん で行らか。 日本語Palm OS Ver 4.1指載。 ジョグゲート対 応メモリースティックスロット搭載。 ジョグダイヤ ル搭載 連続再生約11時間 のスタミナバッテリー。 フロントライト搭載反射型の320×320ドット、65,536 色表示の高解像度液晶ディスブレイ。 外形寸法: 約 幅71.0×高さ118.5×最行(8.8mm 質量 : 約160g ★ディスブレイ湯去時、ディスブレイ表示時は約38時間。



OpenMG NetMD Net MD規格対応 レコーディングMDウォークマン MZ-N1

USB接続で音楽をMDに録音。

USB技施、で音楽をMULます。 パソコンとMD機器を接続するインターフェース規格「Net MD」に対応、著作権保護された音楽データを手軽に経音・再生可能、 充電はもちろん、置くだけでパソコンと接続できる「USBクレードル」付属。 外形寸法: 約 幅78.7×高さ71.8×奥行16.9mm(最大突起節含まず) 質量:約90g(本体のみ)



日来でアバルはもいしか。 付属の著作権保護対応「マジックゲートメモリース ティック」に最長約120分の音楽データを記録 (66kbpsモード) 付属充電池的10m間連続再生、 「シーソー・キー」による快適操作。 外形寸法: 約 編37.5 x 高さ814 x 奥行17.8mm 質量: 約67g(「マ ジックゲートメモリースティック」付属充電池含む)



音楽を外へ連れ出す。



ネットワークウォークマン NW-E10 オープン価格

128MBフラッシュメモリー内蔵、

128MB ノブッシュメモリー内蔵、 最長約240分*の長時間録音が可能。 重さ約55g、ポータビリティーを追求したスリムボディ。 充電はもちろんパソコンへの接続も本体を乗せるだけ で簡単に行えるUSBクレードルを付属、ツルチコーデッ クに対応、MP3ファイルも著作権を保護してそのまま保存、 転送可能、外形で法・縄27.8×高さ92.4×奥預713.3mm 質量:約55g(内蔵充電池含む)

関連製品に関するご注意: 本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについてそのすべてを掲載しているものではありません。また、本カタログ掲載のバイオ本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載して いますが、本カタログの配布開始時点(裏表紙参照)では、ご使用のうえで必要となる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニーが別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、動作に若干の制限 事項が生じる場合があります。詳しくは販売店に確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関連製品についての最新の情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページでご案内しています。 i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類(ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど)は、OSによっては対応していない場合がありますのであらかじめ動作環境をご確認ください。

パイオ関連製品専用DC IN

困ったこと わからかいこともスマートに解決



まずは気軽にバイオに質問。

VAIOマニュアル CyberSupport for VAIO (サイバーサポート)

困ったこと、わからないことは、バイオにプリインストールされている専用サポートツール「CyberSupport for VAIO」でスマートに解決。 インターネットや電話を使うことなく、知りたいときに必要な情報をすぐに検索・閲覧できます。

サポート情報の総合的な入口:

「CyberSupport(サイバーサポート)」は、バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、バソコン解説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアで す。困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用するための 情報提供まで、バイオを快適に楽しむための入口として活用で きます。また、インターネット経由でQ&A情報のアップデートも できるので、最新の情報を参昭することも可能です。

「できるWindows XP for VAIO」:

Windows® XPの基本操作を図解入りでやさしく解説した、(株) インプレス社のパソコン解説書「できるWindows XP for VAIO (HTML版)を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じよう に読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基 本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。

WEB

内容豊富なインターネットで検索。

VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ

(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)

機種ごとのサポート情報:ソフトのアップデートから関連製 品の接続情報まで、お使いのバイオに関するサポート情報を掲 載しています。

Q&A Search: わからないことをそのまま文章で入力すれ ば、該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索で

テクニカルWeb**サポート***:個別のご質問をホームページで 受け付け、電子メールまたは電話でお返事するVAIOカスタマー 専用サービスです。

MySupporter*: VAIOカスタマーIDとパスワードを入れる と、ご所有の機種のサポート情報を自動的に表示します。 *ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。



特別な質問や修理のご依頼は電話で相談。

使い方ご相談窓口

VAIOカスタマーご登録を行っていただくと、バイオの使い方のご相談や技術的なご質問をVAIOカスタマーリンクがお電話で承ります。 受付時間:平日10~20時、土・日・祝日10~17時(年末年始を除く)電話での相談・ご質問は90日間を無料で承り、以降はVAIOご登録カス -専用の有料サポートメニュー「サポートプラス」をご用意しております。

引き取り修理

バイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引き取りに伺い 梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間(VAIOカスタ マー登録をされない場合は3か月間)。修理のご依頼は保証期間終 了後も引き続き承ります。

インフォメーション

バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

VAIOホームページ

(http://www.vaio.sonv.co.ip/)

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知ら せ、ソフトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに関す るあらゆる情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news(無料メールニュース)

(http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/)

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カスタマー の方には最新のアップグレード情報などを電子メールでお知ら せします。

VAIO活用セミナー(有料)

(http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Seminar/)

デジタルビデオ編集や静止画の加工など、実際にバイオに触れな がら、バイオを使う楽しみを体験できるセミナーです。東京銀座 ソニービルと大阪心斎橋ソニータワーで実施しています。

詳しくは「パイオ活用セミナー」ホームページをご覧ください。

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

UPGRADE AREA (アップグレードエリア)

(http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/) 「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用のショッピ ング・サービスページです。バイオ専用関連製品はもちろん、バイ オのプリインストールソフトの最新版や他社ソフト、各種素材集 や書籍など、さまざまなアイテムをご提供しています。

3年間の無料修理をご提供する 「VAIOセーフティープラス」。

VAIOご登録カスタマーを対象に、ご所有のバイオの3年間の 無料修理を承るサービスを有償にてご提供しています。詳し くはVAIOホームページ上のご案内をご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/VSP/



VAIOオンラインカスタマー登録 カスタマー登録は電話回線(フリーダイヤル)やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか。

煙が出たり、異常な音、においがする。 内部に水や異物が入った。製品を落としたり、キャビネットを破損した。 ご使用を中止、雷源を切り、雷源コードや接続ケーブルを抜くまたはバッテリーを取り外し、 ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面についてのご注意:液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色む らや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

バイオ各モデルについて詳しくは、それぞれのカタログをご覧ください。

安全にご使用いただくためのご注意 むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでく ださい。 バッテリーは火の中に入れたり、ショートさせないでください。また、火のそばや炎天下 などで充電したり、放置しないでください。 ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわ らないでください。 掲載商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。商品使用 上のご注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利 者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目 的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。 掲載商品は同梱して いるオペレーティングシステム以外には対応していません。 市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売 店にご確認ください。カタログ上のご注意 価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含 まれておりません。 カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることが ありますので、あらかじめご了承ください。 カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる 場合があります。 カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますの で、販売店にお確かめの上お選びください。 ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを 10億パイトで計算しています。 VAIOはソニー株式会社の商標です。 i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、 i はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、 i は VAIOはソニー株式会社の商標です。 i.LINKはIEEE 1394-

商標です。 「MEMORY STICK」「メモリースティック」はソニー株式会社の商標です。 Net MDは ソニー株式会社の商標です。 "Tapis "および「Tapis は、ソニー株式会社の商標です。 Intel Inside ロゴ、Pentiumは、Intel Corporationの商標または登録商標です。 Microsoft、Windowsは米国マイ クロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 K56flexはLucent Technologies社とConexant System社の商標です。 その他本カタログに記載されているシス テム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マ ークは明記していません。商品購入時のご注意 お買いあげの際には製造番号をご確認ください。 ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送 りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。 当社は、このパーソナルコンピュ ーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しております。

ートブックコンピューター「バイオ」は個人用・家庭用です。



本カタログ掲載機種はすべて緩衝材に100%紙系材料を使用しています。 キャビネット と主要プリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません。 外箱の表層に100%雑誌 古紙再生紙、表層印刷にVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。 eca infold ソニ・の階値を増ぬ物にフレスで約8世アークです。



当社は、国際エネルギースタープロ グラムの参加事業者として、本製品 が国際エネルギースタープログラ ムの対象製品に関する基準を満た

VAIO**ホームページ**

「パイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35 ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIO **カタログセンター**

03-5454-0700 受付時間 月~金10:00~20:00 土・日・祝日休

* このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、または VAIOカタログセンターにお問い合わせください。

東 京/銀座数寄屋橋ソニービル

大 阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。 *なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

2002.3 カタログ記載内容 2002年3月現在

CVTP-1 Printed in Japan. (84994713) RY 再生紙

お買い求めは信用ある当店へ

Entertainment よい品を 手軽にクレジットで